

Temps d'attente pour une arthroplastie du genou (percentiles)

Nom	Temps d'attente pour une arthroplastie du genou (percentiles)
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	Nombre de jours d'attente entre la date où le patient et le médecin conviennent d'une arthroplastie totale du genou et où le patient est prêt à la subir, et la date à laquelle le patient subit l'arthroplastie totale du genou prévue.
Interprétation	Le 50 ^e percentile correspond au temps qu'un patient typique doit attendre pour recevoir des soins. Le 90 ^e percentile signifie que la province a réussi à traiter 90 % des patients dans ce délai.
Dimension du cadre de PSS	Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure
Nature des besoins	Aller mieux
Couverture géographique	Toutes les provinces
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Régional
Résultats de l'indicateur	http://tempsdattente.icis.ca/All/knee

Identification de l'indicateur

Nom Temps d'attente pour une arthroplastie du genou (percentiles)

Nom abrégé ou autre nom Sans objet

Description et calcul de l'indicateur

Description Nombre de jours d'attente entre la date où le patient et le médecin conviennent d'une arthroplastie totale du genou et où le patient est prêt à la subir, et la date à laquelle le patient subit l'arthroplastie totale du genou prévue.
Cet indicateur est calculé en fonction des données sur les temps d'attente à l'échelle provinciale et nationale pour les 2 premiers trimestres de l'exercice (avril à septembre).

Mesures :

On obtient les temps d'attente en calculant

1. le délai, en jours, à l'intérieur duquel la moitié des patients de l'échantillon avait subi la chirurgie et l'autre moitié attendait encore (50^e percentile);

Calcul : description 2. le délai, en jours, à l'intérieur duquel 90 % des patients de l'échantillon avaient subi leur chirurgie et les 10 % restants attendaient encore (90^e percentile).

Unité d'analyse : client ou patient

Calcul des estimations pancanadiennes :

Temps d'attente pancanadien médian et du 90^e percentile

Les estimations nationales pour les 50^e et 90^e percentiles ont été calculées en se fondant sur une moyenne pondérée des données soumises par les provinces. Les facteurs de pondération ont été calculés à partir du nombre de chirurgies déclaré par les provinces.

Calcul : affectation géographique Endroit où les services sont offerts

Calcul : type de mesure Chiffre - 50^e percentile, 90^e percentile

Calcul : ajustement Aucun

Calcul : méthode d'ajustement Sans objet

Dénominateur **Description :**
Sans objet

Description :
1. Délai, en jours, à l'intérieur duquel la moitié des patients de l'échantillon avait subi la chirurgie et l'autre moitié attendait encore

(50^e percentile)

2. Délai, en jours, à l'intérieur duquel 90 % des patients de l'échantillon avaient subi leur chirurgie et les 10 % restants attendaient encore (90^e percentile)

Inclusions :

1. Patients hospitalisés de tous les établissements provinciaux

2. Âge : 18 ans et plus

3. 1.VG.53.^ Implantation d'un appareil interne, articulation du genou (sauf 1.VG.53.LASLN^ —spacer en ciment)

Numérateur

4. 1.VP.53.^ Implantation d'un appareil interne, rotule

5. Toutes les arthroplasties du genou (interventions primaires et reprises); les remplacements bilatéraux comptent pour une seule période d'attente

6. Interventions unitubérositaires

7. Tous les niveaux de priorité

Exclusions :

1. Cas urgents

2. Interventions abandonnées

3. Jours où le patient n'est pas disponible

Contexte, interprétation et points de référence

En 2004, les premiers ministres canadiens ont convenu de réduire les temps d'attente dans 5 domaines prioritaires : le traitement du cardiaques, l'imagerie diagnostique, le remplacement articulaire et la restauration de la vue. L'ICIS a reçu le mandat de recueillir des d'attente et de faire le suivi des progrès réalisés par les provinces en matière de respect des délais de référence.

Justification

De nombreux facteurs influent sur les temps d'attente, par exemple, la disponibilité des ressources, l'efficacité des établissements, le volumes, le choix des patients, l'état des patients, ainsi que la complexité des soins et des traitements de suivi.

Cet indicateur permet de comprendre l'accès aux soins et de savoir comment les provinces s'en tirent à ce chapitre.

Le 50^e percentile correspond au temps qu'un patient typique doit attendre pour recevoir des soins.

Interprétation

Le 90^e percentile signifie que la province a réussi à traiter 90 % des patients dans ce délai.

Dimension du cadre de PSS

Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure

Nature des besoins

Aller mieux

Objectifs et points de référence

Dans les 26 semaines (182 jours)

Références

Santé Canada. Un plan décennal pour consolider les soins de santé. http://canadiensensante.gc.ca/health-system-systeme-sante/ca-4-meeting-raconte-fra.php?_ga=1.77267026.636312859.1457547437. Dernière modification le 16 septembre 2004. Consulté le 7 ju

Disponibilité des sources de données et résultats

Sources des données

Registre provincial des temps d'attente, Les sources des données peuvent varier selon la province.

Type d'année :

Exercice

Années de données disponibles

Première année de données disponibles :

2008

Dernière année de données disponibles :

2018

Couverture géographique

Toutes les provinces

Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional

Mise à jour des résultats

Fréquence de mise à jour

Chaque année

Résultats de l'indicateur

Outil Web :

Temps d'attente

URL : <http://tempsdattente.icis.ca/All/knee>

Mises à jour

Chaque année, des exceptions provinciales peuvent s'appliquer à la méthodologie standard. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur l'outil Web des temps d'attente (<http://tempsdattente.icis.ca/All/knee>).

Énoncé de qualité

Mises en garde et limites

Certaines provinces peuvent présenter des exceptions et ainsi utiliser une méthodologie légèrement différente de la méthodologie standard. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur l'outil Web des temps d'attente (<http://tempsdattente.icis.ca/All/knee>).

Problèmes relatifs à l'établissement

Depuis 2008, de plus en plus de provinces privilégient la méthodologie standard pour accroître la comparabilité des résultats. Lors de la comparaison des données d'une province au fil du temps, une attention particulière devrait être accordée aux exceptions. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur l'outil Web des temps d'attente (<http://tempsda>

des tendances ttente.icis.ca/All/knee).

Commentaires Sans objet