

# Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)

Nom	Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description	Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182 jours) suivant la date à laquelle ils étaient prêts à être traités
Interprétation	Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de cette province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182 jours).
Dimension du cadre de PSS	Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure
Nature des besoins	Aller mieux
Couverture géographique	Toutes les provinces
Niveau de déclaration et désagrégation	National, Provincial et territorial, Régional
Résultats de l'indicateur	<a href="http://tempsdattente.icis.ca/All/hip">http://tempsdattente.icis.ca/All/hip</a>
Identification de l'indicateur	
Nom	Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de patients traités dans le délai de référence)
Nom abrégé ou autre nom	Sans objet
Description et calcul de l'indicateur	Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182 jours) suivant la date à laquelle ils étaient prêts à être traités Cet indicateur est calculé en fonction des données sur les temps d'attente à l'échelle provinciale et nationale pour les deux premiers trimestres de l'exercice (avril à septembre).
Description	On calcule le pourcentage de patients traités dans le délai de référence en divisant le nombre de patients traités dans le délai de référence par tous les cas, multiplié par 100.  Unité d'analyse : client ou patient
Calcul : description	Calcul des estimations pancanadiennes :  Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence  Le pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence a été estimé comme suit :  Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de référence = nombre total de patients traités dans le délai de référence dans toutes les provinces ÷ nombre total d'interventions pratiquées x 100 Endroit où les services sont offerts Pourcentage ou proportion Aucun Sans objet
Calcul : affectation géographique	<b>Description :</b> Nombre d'adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée
Calcul : type de mesure	<b>Inclusions :</b>
Calcul : ajustement	1. Patients hospitalisés de tous les établissements provinciaux
Calcul : méthode d'ajustement	2. Âge : 18 ans et plus

Dénominateur	<p>3. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale, postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)</p> <p>4. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle) (antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)</p> <p>5. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré comme une seule période d'attente</p> <p>6. Tous les niveaux de priorité</p> <p><b>Exclusions :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cas urgents</li> <li>2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non urgentes</li> <li>3. Interventions abandonnées</li> <li>4. Jours où le patient n'est pas disponible</li> </ol>
Numérateur	<p><b>Description :</b> Nombre d'adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 182 jours (26 semaines) suivant la date à laquelle le patient était prêt à être traité</p> <p><b>Inclusions :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patients hospitalisés de tous les établissements provinciaux</li> <li>2. Âge : 18 ans et plus</li> <li>3. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré comme une seule période d'attente</li> <li>4. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale, postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)</li> <li>5. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d'un appareil interne, articulation de la hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle) (antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants (fémur avec acétabulum)</li> <li>6. Tous les niveaux de priorité</li> </ol> <p><b>Exclusions :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cas urgents</li> <li>2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non urgentes</li> <li>3. Interventions abandonnées</li> <li>4. Jours où le patient n'est pas disponible</li> </ol>
Contexte, interprétation et points de référence	<p>En 2004, les premiers ministres canadiens ont convenu de réduire les temps d'attente dans cinq domaines prioritaires : le traitement du cancer, les soins cardiaques, l'imagerie diagnostique, le remplacement articulaire et la restauration de la vue. L'ICIS a reçu le mandat de recueillir des données sur les temps d'attente et de faire le suivi des progrès réalisés par les provinces en matière de respect des délais de référence.</p>
Justification	<p>De nombreux facteurs influent sur les temps d'attente, par exemple, la disponibilité des ressources, l'efficacité des établissements, les effets saisonniers, les volumes, le choix des patients, l'état des patients, ainsi que la complexité des soins et des traitements de suivi.</p>

Interprétation	<p>Cet indicateur permet de comprendre l'accès aux soins et de savoir comment les provinces s'en tirent à ce chapitre.</p> <p>Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de cette province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182 jours).</p>
Dimension du cadre de PSS	Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure
Nature des besoins	Aller mieux
Objectifs et points de référence	<p>Dans les 26 semaines (182 jours)</p> <p>Santé Canada. A 10-Year Plan to Strengthen Health Care. <a href="http://canadiensante.gc.ca/health-system-systeme-sante/cards-cartes/collaboration/2004-meeting-racontre-fra.php?_ga=1.77267026.636312859.1457547437">http://canadiensante.gc.ca/health-system-systeme-sante/cards-cartes/collaboration/2004-meeting-racontre-fra.php?_ga=1.77267026.636312859.1457547437</a>. Dernière modification le 16 septembre 2004. Consulté le 7 juin 2013.</p>
Références	
Disponibilité des sources de données et résultats	
Sources des données	<p>Registre provincial des temps d'attente, Les sources des données peuvent varier selon la province</p> <p><b>Type d'année :</b> Exercice</p> <p><b>Première année de données disponibles :</b> 2008</p> <p><b>Dernière année de données disponibles :</b> 2018</p> <p>Toutes les provinces</p> <p>National, Provincial et territorial, Régional</p>
Années de données disponibles	
Couverture géographique	
Niveau de déclaration et désagrégation	
Mise à jour des résultats	
Fréquence de mise à jour	Chaque année
Résultats de l'indicateur	<p><b>Outil Web :</b> Temps d'attente <b>URL :</b> <a href="http://tempsdattente.icis.ca/All/hip">http://tempsdattente.icis.ca/All/hip</a></p> <p>Chaque année, des exceptions provinciales peuvent s'appliquer à la méthodologie standard. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur le site Web des temps d'attente (<a href="http://tempsdattente.icis.ca/All/hip">http://tempsdattente.icis.ca/All/hip</a>).</p>
Mises à jour	
Énoncé de qualité	
Mises en garde et limites	<p>Certaines provinces peuvent présenter des exceptions et ainsi utiliser une méthodologie légèrement différente de la méthodologie standard. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur le site Web des temps d'attente (<a href="http://tempsdattente.icis.ca/All/hip">http://tempsdattente.icis.ca/All/hip</a>).</p> <p>Depuis 2008, de plus en plus de provinces privilégient la méthodologie standard pour accroître la comparabilité des résultats. Lors de la comparaison des données d'une province au fil du temps, une attention particulière devrait être accordée aux exceptions. Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur le site Web des temps d'attente (<a href="http://tempsdattente.icis.ca/All/hip">http://tempsdattente.icis.ca/All/hip</a>).</p>
Problèmes relatifs à l'établissement des tendances	
Commentaires	Sans objet