

Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados

Nom	Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados
Nom abrégé ou autre nom	Efficiencia de la DS en readaptación para pacientes hospitalizados
Description	Variación promedio de la nota funcional total por día de participación del cliente al programa de readaptación para pacientes hospitalizados Las notas funcionales mencionadas en esta página se basan en los datos recopilados a través del instrumento FIM ^{MD} . Este instrumento, que consta de 18 elementos, pertenece a la Uniform Data System for Medical Rehabilitation, una división de UB Foundation Activities, Inc.
Interpretación	Un valor elevado significa que, en promedio, la nota funcional total de los clientes por día de participación en la readaptación para pacientes hospitalizados se ha mejorado mucho; un valor bajo indica una menor mejora. Por consiguiente, un valor promedio elevado es deseable.
Dimensión del marco de PSS	Extratos del sistema de salud : Prestación eficiente de los servicios
Naturaleza de las necesidades	Ir mejor
Cobertura geográfica	Conjunto de provincias y territorios, con excepción de Quebec
Nivel de declaración y desagregación	Nacional
Resultados del indicador	https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?server=apmstrestprd_i.cihi.ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=29E0AC05420C62ED597CA7AF83EED012&hiddensections=header,path,dockTop,dockLeft,footer
Identificación del indicador	
Nom	Efficiencia de la duración del estancia en readaptación para pacientes hospitalizados
Nom abrégé ou autre nom	Efficiencia de la DS en readaptación para pacientes hospitalizados
Description et cálculo del indicador	Variación promedio de la nota funcional total por día de participación del cliente al programa de readaptación para pacientes hospitalizados
Description	Las notas funcionales mencionadas en esta página se basan en los datos recopilados a través del instrumento FIM ^{MD} . Este instrumento, que consta de 18 elementos, pertenece a la Uniform Data System for Medical Rehabilitation, una división de UB Foundation Activities, Inc. Se calcula este indicador para cada uno de los últimos siete ejercicios dividiendo la variación de la nota funcional total (nota funcional total a la salida del programa de readaptación para pacientes hospitalizados menos la nota funcional total a la admisión al programa) por la duración del estancia (DS) en readaptación para pacientes hospitalizados de cada cliente. Se establece luego el promedio después del número de clientes de los que se anotaron las notas funcionales.
Cálculo : descripción	Los períodos durante los cuales un cliente no participó en la readaptación durante el episodio de readaptación debido a un cambio repentino en su estado de salud (días de interrupción de servicio) se excluyen del cálculo de la DS en readaptación utilizado en esta fórmula. Excluye a los clientes cuyas notas funcionales a la admisión y a la salida son incompletas.
Cálculo : asignación geográfica	Unidad de análisis : episodio de cuidados
Cálculo : tipo de medida	Lugar donde se ofrecen los servicios
Cálculo : ajuste	Promedio
Cálculo : método de ajuste	Ninguno
	Sin objeto
	Descripción : Número total de clientes que obtuvieron su congedo de un establecimiento de readaptación para pacientes hospitalizados que participan en el SNIR y cuyas notas funcionales totales a la admisión y a la salida son completas
Denominador	

	<p>Exclusions : 1. Clients dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont incomplètes</p> <p>Description : Variation de la note fonctionnelle totale par jour de participation de chaque client au programme de réadaptation, pour l'ensemble des clients ayant obtenu leur congé d'un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés participant au SNIR et dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont complètes</p> <p>Exclusions : 1. Clients dont les notes fonctionnelles à l'admission et à la sortie sont incomplètes</p> <p>2. Jours de participation du client au programme de réadaptation = DS moins le nombre de jours d'interruption des services (le client ne recevait pas de services de réadaptation)</p>
<p>Numérateur</p> <p>Contexte, interprétation et points de référence</p> <p>Justification</p> <p>Interprétation</p> <p>Dimension du cadre de PSS Nature des besoins Objectifs et points de référence Références Disponibilité des sources de données et résultats Sources des données</p>	<p>L'indicateur de l'efficacité de la DS repose sur deux autres indicateurs du SNIR, soit la variation de la note fonctionnelle totale et la DS, qui constituent des mesures courantes de la performance des services de réadaptation. Cet indicateur permet de normaliser la variation dans la note fonctionnelle selon la durée du séjour en réadaptation.</p> <p>Une valeur élevée signifie que, en moyenne, la note fonctionnelle totale des clients par jour de participation à la réadaptation pour patients hospitalisés s'est beaucoup améliorée; une faible valeur indique une moins grande amélioration. Par conséquent, une valeur moyenne élevée est souhaitable.</p> <p>Extrants du système de santé : Prestation efficace des services Aller mieux Il n'existe aucun point de référence pancanadien. Sans objet</p>
<p>Années de données disponibles</p> <p>Couverture géographique Niveau de déclaration et désagrégation Mise à jour des résultats Fréquence de mise à jour</p>	<p>SNIR</p> <p>Type d'année : Exercice</p> <p>Première année de données disponibles : 2011</p> <p>Dernière année de données disponibles : 2017</p> <p>Ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Québec National</p> <p>Chaque année</p> <p>Outil Web : Statistiques éclair</p> <p>URL : https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?server=apmstrestprd_i.cihi.ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=29E0AC05420C62ED597CA7AF83EED012&hiddensections=header,path,dockTop,dockLeft,footer</p> <p>Sans objet</p>
<p>Résultats de l'indicateur</p> <p>Mises à jour Énoncé de qualité</p>	<p>La couverture géographique exclut les territoires, car il n'y a aucun établissement de réadaptation pour patients hospitalisés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.</p> <p>À l'heure actuelle, la base de sondage du SNIR ne comprend pas tous les établissements ni toutes les unités de réadaptation pour patients hospitalisés de chaque province et territoire. La couverture est incomplète dans l'ensemble des provinces et territoires, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en Saskatchewan.</p>
<p>Mises en garde et limites</p>	<p>L'indicateur de l'efficacité de la DS repose sur deux autres indicateurs du SNIR, soit la variation de la note fonctionnelle totale et la DS, qui peuvent être influencés par plusieurs facteurs. Il faut donc faire preuve de prudence lors de la comparaison de l'indicateur à l'échelle des établissements, des provinces et des territoires.</p> <p>Depuis 2006, le nombre d'établissements, de provinces et de territoires qui participent au SNIR a légèrement changé. De plus, des politiques peuvent avoir été modifiées dans certaines provinces dans le but de réduire la DS et la mesure dans laquelle la note fonctionnelle</p>

Problèmes relatifs à l'établissement des tendances

d'un client peut varier, ce qui a pu influencer sur la DS moyenne. Ces changements peuvent comprendre des modifications aux caractéristiques de la population admise en réadaptation pour patients hospitalisés et des modifications à l'état clinique acceptable pour autoriser la sortie du patient. En raison de ces changements, toutes les tendances dégagées à partir de l'indicateur doivent être interprétées avec prudence, étant donné qu'elles peuvent illustrer des changements dans la population sous-jacente ou les niveaux de services plutôt que des changements réels sur le plan de l'efficacité de la réadaptation.

En plus de l'efficacité moyenne de la durée du séjour, le rapport des Statistiques éclair intitulé *Durée du séjour et efficacité de la durée du séjour des clients hospitalisés en réadaptation* présente la durée médiane du séjour (en jours) et le nombre de cas (épisodes) qui sont inclus dans le calcul.

Commentaires

Le nombre de cas et les valeurs moyennes et médianes dans ce rapport peuvent être subdivisés selon le groupe de clients en réadaptation (GCR) (c.-à-d. l'état qui décrit le mieux la raison principale de l'admission au programme de réadaptation) et l'exercice financier.

Les GCR mentionnés dans le rapport des Statistiques éclair intitulé *Durée du séjour et efficacité de la durée du séjour des clients hospitalisés en réadaptation* ont été adaptés à partir des codes de déficience de la UDSMR, avec permission. Copyright 1997, Uniform Data System for Medical Rehabilitation, une division de UB Foundation Activities, Inc., tous droits réservés.